

Batteries and Chargers Baterías y cargadores

TapeTech premium 18V Lithium Ion batteries power all TapeTech cordless hot knives, hot wire, dual disc sanders, backpack vacuums and bow cutters. Choose either 2.0 Ah or, for longer run time, 5.0 Ah size.

Las baterías de ion litio TapeTech premium de 18 V alimentan todos los cuchillos térmicos inalámbricos y todas las lijadoras de disco doble con alambre caliente, aspiradoras de mochila y cortadoras de arco TapeTech. Elija entre el tamaño de 2,0 Ah o, para obtener un tiempo de funcionamiento más prolongado, el tamaño de 5,0 Ah.



EBAT1820

18v Lithium Ion Battery - 2.0Ah

Batería de ion Li de 18 V y 2,0 Ah



EBAT1850

18v Lithium Ion Battery - 5.0Ah

Batería de ion Li de 18 V y 5,0 Ah

Battery Accessories Adaptadores de baterías



ECHARGE20

2.0Ah Charger

Cargador de 2,0 Ah



ECHARGE20X2

2 Port 2.0Ah Charger

Cargador de 2 puertos de 2,0 Ah



ECHARGE50

5.0Ah Charger

Cargador de 5,0 Ah



EADAPT-BOS - Bosch 18V Battery Adapter
EADAPT-DEW - DeWalt 20V Battery Adapter
EADAPT-MAK - Makita 18V Battery Adapter
EADAPT-MIL - Milwaukee 18V Battery Adapter
 Adaptador de baterías Bosch, DeWalt, Makita, Milwaukee de 18 V

Use your Bosch, DeWalt, Makita or Milwaukee batteries with TapeTech tools.
 Utilice sus baterías Bosch, DeWalt, Makita o Milwaukee con herramientas TapeTech.

Hot Knife Accessory Compatibility Chart Tabla de compatibilidad de accesorios para cuchillos térmicos

Select the right blades, adapters and groovers for your hot knife. Seleccione las hojas, los adaptadores y las ranuradoras adecuadas para su cuchillo térmico.



EHKAC18V



EHKAC500



EHK18VROTATE



EHKACVROTATE

	EHKAC18V	EHKAC500	EHK18VROTATE	EHKACVROTATE	EPG20	EPG27	EPG34	Groovers	(Ω)Groovers
EBLADE04	•	•	•	•					
EBLADE06	•	•	•	•					
EBLADE08	•	•	•	•					
EBLADE10	•	•	•	•					
EGUIDE01	•	•	•	•					
EGUIDE02	•	•	•	•					
EFLAT12	•	•	•	•					
EROUND12	•	•	•	•					
NiCHROMEFLAT16-5	•	•	•	•					
ESLED01	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EGBADAPT01	•	•	•	•					
ESLED02	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EGBADAPT02	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EGBADAPT03	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EELECBOX	•	•	•	•					
EBLINDHOLE	•	•	•	•					
EHKEXTEND	•	•	•	•					




PREMIUM TOOLS



BETTER. FASTER. EVERY TIME.

Portable Hot Wire Foam Cutters

Highly portable Professional Grade hot-wire cutters for Expanded Polystyrene (EPS), Extruded Polystyrene (XPS), Graphite Polystyrene (GPS), styrofoam, foam rubber and Ethafoam. All TapeTech hot wire tools are air-cooled for long life and continuous use. Tool-free wire changes keep you working.



Variable Shapes and Cut-outs...
Formas y recortes variables



EHWJS18X2

Portable Jobsite Hot Wire Cutter - 36v

Cortadora de alambre caliente portátil para el sitio de construcción - 36 V



EHWJS100 (shown)

Portable Jobsite Hot Wire Cutter

Cortadora de alambre caliente portátil para el sitio de construcción



Both Models Include: 5 pcs of Hot Wire, 5 pcs Foamboard Clips, 5 Rasps and Carry Bag.
Ambos modelos incluyen: 5 pzas. de alambre caliente, 5 pzas. de clips para cartón pluma, 5 escofinas y bolsa de transporte.

	Maximum Cut Height	Maximum Cut Thickness	Rulers	Angles	Weight	Overall Size (closed)	Power	Maximum Temperature
EHWJS18X2	50.8 in	13 in	L: 39 in R: 15 in	0-60°	44 lbs.	63 x 17 x 8 in	18V (x2)	932°F
EHWJS100	50.8 in	13 in	L: 39 in R: 15 in	0-60°	30 lbs.	63 x 17 x 8 in	110V	932°F

See back cover for battery and charger information.
Consulte la tapa posterior para obtener información sobre las baterías y los cargadores.

Replacement Parts Piezas de repuesto



EHWJS01 - Lower Spring Resorte inferior	EHWJS02 - Left Ruler Assembly Conjunto de regla izquierda	EHWJS03 - Power Switch Interruptor de alimentación	EHWJS04 - Power Module Módulo de alimentación	EHW100 - Replacement Hot Wire Alambre caliente de repuesto
---	---	--	---	--

Cortadoras de espuma portátiles con alambre caliente

Cortadoras de alambre caliente de calidad profesional altamente portátiles para poliestireno expandido (PSE), poliestireno extruido (PSX), poliestireno con grafito (PSG), espuma de estireno, gomaespuma y espuma de polietileno Ethafoam. Todas las herramientas TapeTech de alambre caliente están refrigeradas por aire para ofrecer una larga vida útil y un uso continuo. Los cambios de alambre sin herramientas le permiten seguir trabajando sin detenerse.

Variable Shapes Formas variables

Ideal for cutting geometric forms
Ideal para cortar formas decorativas



EHWTTOP6

Tabletop Hot Wire Cutter

Cortadora de alambre caliente para tablero de mesa



EHWTABLE60

Hot Wire Cutter Table with Folding Legs

Mesa para cortadora de alambre caliente con patas plegables



	Maximum Cut Height	Table Size	Angle	Weight	Power	Maximum Temperature
EHWTTOP6	9.45 in	16 x 24 in	0-45°	10.6 lbs.	100-240V	572°F
EHWTABLE60	13.8 - 21 in	24" x 48"	0-45°	44 lbs.	100-240V	1022°F

Replacement Parts Piezas de repuesto

EHW106 - Hot Wire Replacement Roll
Rollo de repuesto de alambre caliente

Replacement Parts Piezas de repuesto

EHWCIRCLE60 - Circle Cutting Attachment
Accesorio para cortar círculos

EHW160 - Hot Wire Replacement Roll
Rollo de repuesto de alambre caliente



EHWBOW36V

Hot Wire Cutting Bow - 36v

Arco de corte con alambre caliente - 36v

Ideal for cutting foam in place or free hand.
Ideal para cortar espuma en posición fija o a pulso.



EHWBOW120

Hot Wire Cutting Bow

Arco de corte con alambre caliente

Ideal for cutting foam in place or free hand.
Ideal para cortar espuma en posición fija o a pulso.

	Maximum Cut Height	Maximum Cut Length	Weight	Power	Maximum Temperature
EHWBOW36V	53½ in	13 in	4 lbs.	18V (x2)	932°F
EHWBOW120	53½ in	13 in	3 lbs.	110V	932°F

See back cover for battery and charger information.
Consulte la tapa posterior para obtener información sobre las baterías y los cargadores.

Replacement Parts Piezas de repuesto

EHW100 - Hot Wire Replacement Roll
Rollo de repuesto de alambre caliente

Hot Knives Cuchillos térmicos

Professional Grade Hot Knives quickly and cleanly cut Expanded Polystyrene (EPS), Extruded Polystyrene (XPS), Graphite Polystyrene (GPS), styrofoam, foam rubber and Ethafoam. All are air-cooled for long life and continuous use.

Los cuchillos térmicos de calidad profesional cortan rápida y limpiamente poliestireno expandido (PSE), poliestireno extruido (PSX), poliestireno con grafito (PSG), espuma de estireno, gomaespuma y espuma de polietileno Ethafoam. Todos están refrigerados por aire para ofrecer una larga vida útil y un uso continuo.



EHKACROTATEKIT

Air-Cooled Rotating Hot Knife Kit

Kit de cuchillo térmico rotativo refrigerado por aire

Includes / Incluye:

EHKACROTATE	Rotating Head Hot Knife	EBLADE06	Hot Knife Blade
EBLADE08	Hot Knife Blade	EGUIDE02	Cutting Guide
EGBADAPT02	Grooving Blade Adapter	ESLED02	Grooving Sled w/guide rail
EPLIER	Bending Pliers	EPG20	¾ in Pipe Grooving Blade
EPG27	1 in Pipe Grooving Blade	EPG34	1.3 in Pipe Grooving Blade
EFLAT12	12 in NiChrome Flat Stock		

Blade Wrench, Blade Scraper, Folding Wood Ruler, Marking Pen, Accessory Case, Heavy Duty Tool Bag



TapeTech exclusive!

EHKACROTATE18VKIT

Air-Cooled Rotating Hot Knife - 18v

Kit de cuchillo térmico rotativo refrigerado por aire - 18v

Includes / Incluye:

EHKACROTATE18	18V Cordless Hot Knife	EBAT1850	18V 5.0 Ah Lilon Batteries
ECHARGE50	21V/8.0 Ah Fast Charger	EBLADE06	6 in Hot Knife Blade
EBLADE08	8 in Hot Knife Blade	EGUIDE02	Cutting Guide
EGBADAPT02	Grooving Blade Adapter	ESLED02	Grooving Sled w/guide rail
EPLIER	Bending Pliers	EPG20	¾ in Pipe Grooving Blade
EPG27	1 in Pipe Grooving Blade	EPG34	1.3 in Pipe Grooving Blade
EFLAT12	12 in NiChrome Flat Stock	EROUND12	NiChrome Round Stock
ELEECBOX	Electrical Box Cutter Adapter	EBLINDHOLE	Blind Hole Cutter

Blade Wrench, Blade Scraper, Folding Wood Ruler, Marking Pen, Accessory Case, Tool Case

Power Max. Temp

EHKACROTATE18	18V	932°F
----------------------	-----	-------

See back cover for battery and charger information. Consulte la tapa posterior para obtener información sobre las baterías y los cargadores.



EHKACROTATE

Air-Cooled Rotating Hot Knife

Cuchillo térmico rotativo refrigerado por aire

Includes / Incluye:

EHKACROTATE	Rotating Head Hot Knife	EBLADE08	Hot Knife Blade
EGUIDE02	Cutting Guide	EFLAT12	12 in NiChrome Flat Stock

Cutting Guide, Blade Wrench, Blade Scraper, Tool Case

Power Max. Temp

EHKACROTATE	120V	932°F
--------------------	------	-------

Hot Knife Adapters (see back cover for compatibility chart)

Adaptadores para cuchillos térmicos (Consulte la tabla de compatibilidad en la tapa posterior)

ESLED01 - Grooving Sled Trineo ranurador	ESLED02 - Grooving Sled Trineo ranurador	EGUIDE01 - Cutting Guide Guía de corte	EGUIDE02 - Cutting Guide Guía de corte	EGBADAPT01 Grooving Blade Adapter Adaptador de hoja ranuradora	EGBADAPT02 Grooving Blade Adapter Adaptador de hoja ranuradora
--	--	--	--	---	---



EHKAC18V

Air-Cooled Hot Knife - 18v

Cuchillo térmico refrigerado por aire - 18v

Includes / Incluye:

EHKAC18V	18V Cordless Hot Knife	EBAT1820	18V 2.0 Ah Lilon Battery
ECHARGE20	21V/2.3 Ah Charger	EBLADE06	6 in Hot Knife Blade

Blade Wrench, Brass Brush, Tool Case

Power Max. Temp

EKKAC18V	18V	752°F
-----------------	-----	-------

See back cover for battery and charger information. Consulte la tapa posterior para obtener información sobre las baterías y los cargadores.



EHKAC500KIT

Air-Cooled Hot Knife Kit

Kit de cuchillo térmico refrigerado por aire

Includes / Incluye:

EHKAC500	Hot Knife	EBLADE08	8 in Hot Knife Blade
EFLAT12	12 in NiChrome Flat Stock	EGUIDE01	Cutting Guide
ESLED01	Grooving Sled		

Blade Wrench, Brass Brush, Tool Case



EHKAC500

Air-Cooled Hot Knife

Cuchillo térmico refrigerado por aire

Includes / Incluye:

EHKAC500	Hot Knife	EBLADE08	8 in Hot Knife Blade
-----------------	-----------	-----------------	----------------------

Blade Wrench, Brass Brush, Tool Case

Power Max. Temp

EHKAC500	120V	932°F
-----------------	------	-------

Hot Knife Accessories (see back cover for compatibility chart)

Accesorios para cuchillo térmicos (Consulte la tabla de compatibilidad en la tapa posterior)

EGBADAPT03 Grooving Blade Adapter Adaptador de hoja ranuradora	EHKEXTEND - 24" Extension Pole Pértiga de extensión de 24 pulgadas	EBLADE04 - 4" Blade Stock EBLADE06 - 6" Blade Stock EBLADE08 - 8" Blade Stock EBLADE10 - 10" Blade Stock Material de hoja de 4, 6, 8, 10	EFLAT12 - 12" Blade Stock EROUND12 - 12" Blade Stock Material de hoja plana y redonda de 12 pulgadas	NICHROMEFLAT16-5 16" Flat Blade Stock (5pk) Material de hoja plana de 16 pulgadas (paquete de 5)	EPLIER Bending Pliers Alicates dobladores	EHKALLEN Allen Wrench Llave Allen
---	--	--	--	---	--	--

PosiFit™ Grooving Blades Hojas ranuradoras PosiFit™

The unique shape of the TapeTech PosiFit™ grooving blades ensure the grooving blade is accurately set to produce the desired groove every time. They quickly insert in TapeTech grooving blade adapters.

La forma especial de las hojas ranuradoras TapeTech PosiFit garantiza que la hoja se ajuste con precisión para producir la ranura deseada todas las veces. Se insertan rápidamente en los adaptadores de hoja ranuradora TapeTech.



EPG20, EGB34	Ω-Shaped Pipe Grooving Blade - 3/4" (20mm)
EPG27, EGB01	Ω-Shaped Pipe Grooving Blade - 1" (27mm)
EPG34, EGB03	Ω-Shaped Pipe Grooving Blade - 1.3" (34mm)
EUGROOVE01-3	3/4" U-Shaped Pipe Foam Groover 3pk
EUGROOVE02-3	1" U-Shaped Pipe Foam Groover 3pk
EUGROOVE03-3	1.3" U-Shaped Pipe Foam Groover 3pk
ESQGROOVE01-3	0.5" x 0.5" Square Foam Groover 3pk
ESQGROOVE02-3	0.75" x 0.5" Square Foam Groover 3pk
ESQGROOVE03-3	0.75" x 0.75" Square Foam Groover 3pk
ESQGROOVE04-3	1" x 0.5" Square Foam Groover 3pk
ESQGROOVE05-3	1" x 0.75" Square Foam Groover 3pk
ESQGROOVE06-3	1" x 1" Square Foam Groover 3pk
ESQGROOVE07-3	1.5" x 0.5" Square Foam Groover 3pk
ESQGROOVE08-3	1.5" x 0.75" Square Foam Groover 3pk
ESQGROOVE09-3	1.5" x 1" Square Foam Groover 3pk
ESQGROOVE10-3	2" x 0.75" Square Foam Groover 3pk
ESQGROOVE11-3	2" x 1" Square Foam Groover 3pk
ESQGROOVE12-3	3" x 1.5" Square Foam Groover 3pk
EVEEGROOVE01-3	0.5" x 0.5" V-Shaped Foam Groover 3pk
EVEEGROOVE02-3	0.75" x 0.75" V-Shaped Foam Groover 3pk
EVEEGROOVE03-3	0.75" x 0.375" V-Shaped Foam Groover 3pk
EVEEGROOVE04-3	1" x 0.5" V-Shaped Foam Groover 3pk
EVEEGROOVE05-3	1" x 0.75" V-Shaped Foam Groover 3pk
EVEEGROOVE06-3	1" x 1" V-Shaped Foam Groover 3pk
EVEEGROOVE07-3	1.5" x 0.75" V-Shaped Foam Groover 3pk
EVEEGROOVE08-3	2" x 1" V-Shaped Foam Groover 3pk
EANGGROOVE01-3	1" x 0.5" x 0.5" Angled Foam Groover 3pk
EANGGROOVE02-3	1" x 0.75" x 0.25" Angled Foam Groover 3pk
EANGGROOVE03-3	1.5" x 0.5" x 1" Angled Foam Groover 3pk
EANGGROOVE04-3	1.5" x 0.75" x 0.75" Angled Foam Groover 3pk
EANGGROOVE05-3	2" x 0.5" x 1.5" Angled Foam Groover 3pk
EANGGROOVE06-3	2" x 1" x 1" Angled Foam Groover 3pk
EANGGROOVE07-3	2" x 0.75" x 1.25" Angled Foam Groover 3pk
EANGGROOVE08-3	3" x 1" x 2" Angled Foam Groover 3pk
EBEVGROOVE01-3	1" x 0.5" x 0.75" Beveled Foam Groover 3pk
EBEVGROOVE02-3	1" x 0.75" x 0.5" Beveled Foam Groover 3pk
EBEVGROOVE03-3	1.5" x 1" x 0.875" Beveled Foam Groover 3pk
EBEVGROOVE04-3	1.5" x 0.75" x 1" Beveled Foam Groover 3pk
EBEVGROOVE05-3	2" x 0.75" x 1.5" Beveled Foam Groover 3pk
EBEVGROOVE06-3	2" x 1" x 1.375" Beveled Foam Groover 3pk




Basecoat Sled, Inserts Trineo para capa base, insertos

The Basecoat Sled, together with the appropriate polypropylene insert, follows the grooving blade to set the mesh and basecoat into the groove. Pair the insert shape and size with the corresponding grooving blade.

El trineo para capa base, junto con el inserto de polipropileno adecuado, sigue la hoja ranuradora para ajustar la malla y la capa base en la ranura. Empareje la forma y el tamaño del inserto con la hoja ranuradora correspondiente.



EBASESLED
Basecoat Sled
Llana veneciana



ESQI01	0.5" x 0.5" Square Nylon Insert
ESQI02	0.75" x 0.5" Square Nylon Insert
ESQI03	0.75" x 0.75" Square Nylon Insert
ESQI04	1" x 0.5" Square Nylon Insert
ESQI05	1" x 0.75" Square Nylon Insert
ESQI06	1" x 1" Square Nylon Insert
ESQI07	1.5" x 0.5" Square Nylon Insert
ESQI08	1.5" x 0.75" Square Nylon Insert
ESQI09	1.5" x 1" Square Nylon Insert
ESQI10	2" x 0.75" Square Nylon Insert
ESQI11	2" x 1" Square Nylon Insert
ESQI12	3" x 1.5" Square Nylon Insert
EVEEI01	0.5" x 0.5" V-Shaped Nylon Insert
EVEEI02	0.75" x 0.75" V-Shaped Nylon Insert
EVEEI03	0.75" x 0.375" V-Shaped Nylon Insert
EVEEI04	1" x 0.5" V-Shaped Nylon Insert
EVEEI05	1" x 0.75" V-Shaped Nylon Insert
EVEEI06	1" x 1" V-Shaped Nylon Insert
EVEEI07	1.5" x 0.75" V-Shaped Nylon Insert
EVEEI08	2" x 1" V-Shaped Nylon Insert
EANGI01	1" x 0.5" x 0.5" Angled Nylon Insert
EANGI02	1" x 0.75" x 0.25" Angled Nylon Insert
EANGI03	1.5" x 0.5" x 1" Angled Nylon Insert
EANGI04	1.5" x 0.75" x 0.75" Angled Nylon Insert
EANGI05	2" x 0.5" x 1.5" Angled Nylon Insert
EANGI06	2" x 1" x 1" Angled Nylon Insert
EANGI07	2" x 0.75" x 1.25" Angled Nylon Insert
EANGI08	3" x 1" x 2" Angled Nylon Insert
EBEVI01	1" x 0.5" x 0.75" Beveled Nylon Insert
EBEVI02	1" x 0.75" x 0.5" Beveled Nylon Insert
EBEVI03	1.5" x 1" x 0.875" Beveled Nylon Insert
EBEVI04	1.5" x 0.75" x 1" Beveled Nylon Insert
EBEVI05	2" x 0.75" x 1.5" Beveled Nylon Insert
EBEVI06	2" x 1" x 1.375" Beveled Nylon Insert

Sanders Lijadoras

TapeTech Dual Disc sanders are the fastest way to prepare foam surfaces for basecoat, mesh and finish. The two 8" discs rotate in opposite directions for maximum tool stability. Tool motor hangs from the worker's belt so the sander weighs just 5 pounds. Sanders feature adjustable shrouds and exhaust port to connect to vacuums.

Las lijadoras de disco doble TapeTech son la manera más rápida de preparar superficies de espuma para capa base, malla y acabado. Los dos discos de 8 pulgadas rotan en direcciones opuestas para ofrecer una estabilidad máxima de la herramienta. El motor de la herramienta cuelga del cinturón del trabajador, con lo cual la lijadora pesa solo 5 libras. Las lijadoras cuentan con cubiertas ajustables y un puerto de escape para conectarlas a las aspiradoras.



EIFSand18V

Variable Speed Dual Disc Sander - 18v

Lijadora de disco doble de velocidad variable - 18V



EIFSand120

Variable Speed Dual Disc Sander

Lijadora de disco doble de velocidad variable

	Power	RPM	Disc Size	Weight	Vibration	Noise Level	Protection
EIFSand18V	18V	380	8 in	6.2 lbs.	1.5m/sec ²	Lp=88 dB (A), Lw=99 dB (A)	Class II
EIFSand120	120V	150-570	8 in	6.2 lbs.	1.5m/sec ²	Lp=88 dB (A), Lw=99 dB (A)	Class II



See back cover for battery and charger information.
Consulte la tapa posterior para obtener información sobre la batería y el cargador.

Vacuums Aspiradoras

TapeTech Vacuums efficiently collect foam beads when sanding and rasping, keeping the jobsite clean and safe. Vacuums include a replaceable filter cartridge, disposable paper filter bag and reusable fabric filter bag.

Las aspiradoras TapeTech recogen de forma eficaz las perlas de espuma al lijar y raspar, con lo cual se mantiene limpio y seguro el sitio de construcción. Las aspiradoras incluyen un cartucho de filtro reemplazable, una bolsa de filtro de papel desechable y una bolsa de filtro de tela.



EIFSVAC18V

Backpack Vacuum - 18v

Aspiradora de mochila - 18v



EIFSVAC120

Backpack Vacuum

Aspiradora de mochila

	Voltage	Power	Dimension	Capacity	CFM	Noise Level	Weight	Max Cord Extension
EIFSVAC18V	18V	350W	25 x 16 x 8½ in	3.7 gal.	100	95 dB (A)	17.6 lbs.	—
EIFSVAC120	110-120V	9Amp	25 x 16 x 8½ in	3.7 gal.	100	95 dB (A)	17.6 lbs.	50 ft.



See back cover for battery and charger information.
Consulte la tapa posterior para obtener información sobre las baterías y los cargadores.

Sanding Discs Discos de lijado

Perfectly match the material and grit to the job. Adapte perfectamente el material y el grano al trabajo.

Tungsten Carbide

Carburo de tungsteno

Lasts 100x longer than Silicon Carbide
Dura 100 veces más tiempo que el carburo de silicio



EDISCTC24 24-grit/grano
EDISCTC16 16-grit/grano
EDISCTC12 12-grit/grano

Silicon Carbide

Carburo de silicio



EDISCSC80 80-grit/grano
EDISCSC60 60-grit/grano
EDISCSC24 24-grit/grano
EDISCSC12 12-grit/grano

Aluminum Oxide

Oxido de aluminio



EDISCA060 60-grit/grano
EDISCA040 40-grit/grano

Replacement Parts Piezas de repuesto

Keep your jobsite clean with these accessories.

Mantenga limpio su sitio de construcción con estos accesorios.

Replacement Filter


Filtro de repuesto




EVACFILTER - Replacement Filter

Replacement Bags

Bolsas de repuesto



EVACBAG-PAPER - Disposable Paper Bag
EVACBAG-NYLON - Reusable Fabric Bag



EIFSAND0614

Vacuum Hand Rasp

Escofina de mano para aspiradoras

	Length	Width
EIFSAND0614	14 in	6 in

Rasps Escofinas

TapeTech Rasps quickly and efficiently shape EPS, XPS and GPS foam. The Tungsten Carbide EIFS Rasps provide a high removal rate and long life; more than 100x longer than standard abrasive rasp paper.

Las escofinas TapeTech moldean de manera rápida y eficiente la espuma de PSE, PSX y PSG. Las escofinas EIFS de carburo de tungsteno ofrecen una alta tasa de remoción y una larga vida útil; más de 100 veces más que el papel de escofina abrasivo estándar.



Standard Rasp
Escofina estándar

	Length	Width
ERASP0214	14 in	2 in
ERASP0414	14 in	4 in
ERASP0614	14 in	6 in
ERASP0814	14 in	8 in



Edging Rasp
Escofina para bordes


Tungsten Carbide grit on top of blade allows rasping of bottom edges of foam panels. Ideal para materiales gruesos o delgados en la primera o la segunda capa.

	Length	Width
ERASPEDGE0614	14 in	6 in



Serrated Rasp
Escofina dentada

	Length	Width
ERASPCLAW0414	14 in	4 in
ERASPCLAW0614	14 in	6 in
ERASPCLAW0814	14 in	8 in



Darby Rasp
Escofina Darby

	Length	Width
ERASP0448	48 in	4 in



Hand Rasp
Escofina de mano

	Length	Width
ESAND0414	14 in	4 in




Hand Rasp
Escofina de mano

	Length	Width
ESAND0614	14 in	6 in




Hand Rasp
Escofina de mano


	Length	Width
ESAND0814	14 in	8 in



ESHEET1204
4" x 14" 12-grit Self-Adhesive Rasp Sheet (12pk)




ESHEET1206
6" x 14" 12-grit Self-Adhesive Rasp Sheet (12pk)



ESHEET1208
8" x 14" 12-grit Self-Adhesive Rasp Sheet (12pk)

Jobsite Efficiency Tools Herramientas de eficiencia




ETURNTABLE

Scaffold and Stage Turntable

Mesa giratoria para andamios y plataformas de montaje

The TapeTech Turntable quickly attaches to the rails of scaffolding and stages to provide a versatile surface to cut foam panels or apply adhesive. Securely holds foam panel in place and rotates for most ergonomic position. Keeps workers from kneeling down to work. La mesa giratoria TapeTech se fija rápidamente a los rieles del andamiaje y las plataformas de montaje para proporcionar una superficie versátil para cortar paneles de espuma o aplicar adhesivo. Sujeta firmemente el panel de espuma en la posición correcta y rota para lograr la posición más ergonómica posible. Evita que los trabajadores se tengan que arrodillar para trabajar.



EMESHDISPENSE

Mesh and Building Wrap Dispenser

Dispensador de malla y envoltura para construcción

Holds rolls up to 48" wide, preventing mesh from falling to the ground or to the scaffolding or stage deck. Counter accurately measures the amount of mesh dispensed, reducing waste. Quickly attaches to rails of scaffolding or stage or sits on benchtop. Keeps workers from kneeling down to work. Alberga rollos de hasta 48 pulgadas de ancho, con lo cual evita que la malla se caiga al piso o al andamiaje o a la plataforma de montaje. El contador mide con precisión la cantidad de malla dispensada, con lo cual se reducen los desperdicios. Se fija rápidamente a los rieles del andamiaje o la plataforma de montaje, o se asienta sobre un tablero de banco. Evita que los trabajadores se tengan que arrodillar para trabajar.

Trowels, Floats and Edgers

The most complete range of tools for applying EIFS adhesive, basecoat and finish. Designed to work with different textures, colors and finishes, providing access to every area.

Llanas, aplanadoras y bordeadoras

La gama más completa de herramientas para aplicar adhesivo, capa base y acabado EIFS. Diseñadas para trabajar con diferentes texturas, colores y acabados, proporcionando acceso a todas las áreas.



U-Notch Trowels

Llanas con muescas en U



Gold Stainless Trowels

Llanas inoxidable doradas



Italian ABS Floats

Aplanadoras de ABS italianas



Premium ABS Floats

Aplanadoras de ABS premium



ProLite Polycarbonate Trowel


Llana de policarbonato ProLite



Rigid Polycarbonate Trowel

Llana de policarbonato rígida

	Length	Width	Blade	X	Y	Z
VSIFSU01	12 in	5 in	0.6mm	½ in	½ in	2 in
VSIFSU02	12 in	5 in	0.6mm	¼ in	¼ in	1 ½ in
VSIFSU03	12 in	5 in	0.6mm	¾ in	½ in	1 ½ in



	Length	Width	Blade
TG110565-PS	11 in	4.7 in	0.65mm
TG120565-PS	12 in	4.7 in	0.65mm
TG140565-PS	14 in	4.7 in	0.65mm
TG160565-PS	16 in	4.7 in	0.65mm
TG180565-PS	18 in	4.7 in	0.65mm

MID FLEX FLEX

	Length	Width	Blade
TG12054-PS	12 in	4.7 in	0.4mm
TG14054-PS	14 in	4.7 in	0.4mm
TG16054-PS	16 in	4.7 in	0.4mm
TG18054-PS	18 in	4.7 in	0.4mm

POOL

	Length	Width	Blade
TGP120565-PS	12 in	4.7 in	0.65mm
TGP120565-PS	14 in	4.7 in	0.65mm
TGP120565-PS	16 in	4.7 in	0.65mm
TGP120565-PS	18 in	4.7 in	0.65mm

	Length	Width	Blade
VABS130	11 in	5 in	2.5mm
VABS050	11 in	2 in	2.5mm

Better performance than 'tan' floats.
Mejor rendimiento que las aplanadoras "marrones"

	Length	Width	Blade
EABS127-TTXX	11 in	5 in	3mm
EABS127-TTSM	10.6 in	5 in	3mm

	Length	Width	Blade
VPCLITE360	14 in	4¼ in	1.5mm

	Length	Width	Blade
VPCFLEX280	14 in	4¼ in	2mm



Gauging Trowels

Llanas de calibración

	Length	Blade
VGAUGE180	7 in	1.2mm
VGAUGE200	8 in	1.2mm



Margin Trowels

Llanas rectangulares

	Length	Blade
VMARG05	5 in	1.2mm
VMARG06	6 in	1.2mm
VMARG08	8 in	1.2mm
VMARGSET0506	Margin Trowel Set, 5 & 6 in	



Pointed Mini Trowel

Minillana puntiaguada

	Length	Blade
VTRIAN55	5½ in	1.2mm



Rounded Mini Trowel

Minillana redondeada

	Length	Blade
VROUND55	5½ in	1.2mm



Inside Corner Edgers

Bordeadoras de esquinas interiores

	Size	Angle
EIN5090	½ in	90°
EIN7590	¾ in	90°
EIN10090	1 in	90°
EIN15090	1½ in	90°
EIN20090	2 in	90°
EINSET590	5-piece set	



Outside Corner Edgers

Bordeadoras de esquinas exteriores

	Size	Angle
EEX5090	½ in	90°
EEX7590	¾ in	90°
EEX10090	1 in	90°
EEX15090	1½ in	90°
EEX20090	2 in	90°
EEXSET590	5-piece Set	

EEX125135	1¼ in	135°
EEX200135	2 in	135°
EEX275135	2¾ in	135°
EEXSET3135	3-piece set	

Scoops and Hawks Recogedores y portamezclas



Aluminum Hawk
Portamezclas de aluminio

	Length	Width
HWK001-PS	13 in	13 in



Galvanized Steel Bucket Scoop
Recogedor de acero galvanizado para cubeta

	Diameter	Depth
SCP001-WD	7 in	3½ in



Stainless Steel Bucket Scoop
Recogedor de acero inoxidable para cubeta

	Width
PFKSCP656	6½ in



Bucket Trowel
Llana para cubeta

	Length	Blade
VBUCKET08	8¼ in	1.4mm

Featheredges and Ornamental Tools

cantos biselados y herramientas ornamentales



Aluminum Featheredge
Canto biselado de aluminio

Ideal for leveling and smoothing.
Ideal para nivelar y alisar.

	Length	Width
EALFED48	48 in	4½ in
EALFED60	60 in	4½ in
EALFED72	72 in	4½ in

Magnesium Featheredge
Canto biselado de magnesio

33% Lighter than Aluminum. Ideal for leveling and smoothing.
33% más ligera que el aluminio. Ideal para nivelar y alisar.

	Length	Width
EMGFED48	48 in	4½ in
EMGFED60	60 in	4½ in
EMGFED72	72 in	4½ in



Leaf & Square Ornamental Tools
Herramientas ornamentales con hojas y cuadrados

	Length	Width
VORNLEAF38	8½ in	¾ in
VORNLEAF12	8¾ in	½ in
VORNLEAF58	9¼ in	¾ in
VORNLEAF34	9¼ in	¾ in
VORNLEAFSET04	4-piece set	

Trowel & Square Ornamental Tools
Herramientas ornamentales con llanas y cuadrados

	Length	Width
VORNSQ38	8½ in	¾ in
VORNSQ12	9¼ in	½ in
VORNSQ58	10¼ in	¾ in
VORNSQ34	10¼ in	¾ in
VORNSQ01	10¾ in	1 in
VORNSQSET05	5-piece set	